

Client SAC

Guide d'installation pour Windows 7 et Windows 8 (32/64 bits) :

Pour démarrer l'installation :

- Cliquez sur le lien « Client SAC »




- Cliquez sur « Exécuter »




- Cliquez sur « Actions »



- Cliquez sur « Options supplémentaires »



- Cliquez sur « Exécuter quand même »



- Cliquez sur « Next »




- Sélectionnez « French (Canada) » et cliquez sur « Next »




- **Sélectionnez « I accept the license agreement » et cliquez sur « Next »**




- **Cliquez sur « Next »**



- **Cliquez sur « Next »**



- Cliquez sur « Finish »



- Une fois le client installé, cliquez sur « Réessayer »

⚠ La sécurité de votre ordinateur n'est pas satisfaisante

Votre ordinateur ne correspond pas aux exigences de sécurité suivantes. Suivez les instructions ci-dessous pour résoudre ces problèmes. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Réessayez**.

1. Installation du client SAC 32bit est requise sur votre ordinateur

Instructions:

Le système d'accès distant a détecté qu'un logiciel nécessaire à son fonctionnement est absent de votre ordinateur. Afin de remédier à cette situation, vous devez télécharger et installer le logiciel manquant en cliquant sur le lien suivant :


[Client SAC - 32bits](#) Une fois l'installation terminée, vous pourrez relancer cette connexion à l'aide du bouton « Réessayer ».

Pour toute information relative à l'installation de ce client, consulter la documentation d'installation en cliquant sur le lien suivant : [Guide d'installation client SAC](#)


Pour toutes autres questions relatives à l'utilisation de ce système, contacter le centre de services.

Réessayez

- **Validez que votre nom est bien inscrit à l'endroit indiqué sur l'image et cliquez sur « OK »**



- **Tapez le mot de passe du jeton et cliquez sur « OK »**



En cas de problème :

1. **Assurez-vous d'avoir correctement branché votre jeton IA2F**
2. **Fermez puis redémarrez votre fureteur Internet ensuite réessayez de nouveau.**